

2023 한국전자전 기본 부스 안내서

2023.10.24 (화) - 10.27 (금) , COEX

KES2023
KOREA ELECTRONICS SHOW



SCHEDULE

구 분		일 정	작 업
상호간판 신청서 접수 (필수)		08. 28 (월) 09:00 ~ 09.27 (수) 17:00	온라인 플랫폼(Expo Service)을 통한 신청서 작성 및 접수
추가옵션 신청 (선택)		~ 10.06 (금) 17:00	온라인 플랫폼(Expo Service)을 통한 선택적 추가 옵션 주문
기본부스 설치공사	Hall A	10.21 (토) ~ 10.23(월) (08:00~20:00)	기본부스 구조물 등 시공
	Hall B	10.22 (일) ~ 10.23(월) (08:00~20:00)	
전시품 반입·진열	Hall A	10.23 (월) (08:00~20:00)	* 10.23(월) 15:00 이후부터는 전시장내 차량진입 불가
	Hall B	10.23 (월) (14:00~20:00)	
전력공급		10.23 (월) (13:00 ~)	※ 전기공사 완료 여부에 따라 지연 될 수 있음

SERVICES

■ 기본부스 관련 문의

|주 나라디자인
nara

전시사업부 / 전시1팀 / 유승준 팀장
Tel. 02-557-0481(2015) Fax. 02-557-0136
Email_ kes@inaradesign.co.kr

|주 나라디자인
nara

전시사업부 / 전시1팀 / 전유희 사원
Tel. 02-557-0481(2019) Fax. 02-557-0136
Email_ kes@inaradesign.co.kr

■ 상호간판 신청 및 옵션주문 방법

ES EXPO SERVICE

KES 2023 기본부스 장치사 공식 서비스 페이지입니다.
부스안내 · 상호간판신청서작성 · 추가/옵션항목주문 · 문의/요청




기본부스 그래픽 관련

그래픽 출력/시공
편집/디자인



기본부스 옵션 관련

콘센트/조명/간판 추가
구조물/블럭전시대 추가




*그래픽, 옵션 외에 부스 관련 모든 문의는
EXPO SERVICE 사이트에서 문의 부탁드립니다.


www.exposervice.co.kr

※ 모바일 접속 서비스는 제공하지 않으니 PC로 접속해 주시기 바랍니다.

1Booth 색상구성




전자부품소재관
Electronic parts / materials



테크솔루션관
Tech / Solutions



가전스마트홈관
Smart Living



융합신산업관
Future Promising Industry

1Booth A Type (일반형 부스)



Perspective

Booth Particulars (부스구성 내용)

1.기본부스구조물	W: 3m X D: 2.5m X H: 3m(우드월)	1식
2.상호간판	W: 1.7m X H: 0.4m / LED Lighting Box	1개
3.측면사인기둥	LED Lighting Box / 백라이트 (업체당)	2식
4.안내데스크+의자	블랙테이블 + Bar Stool (업체당)	1식
5.조명	암포트 (10w)	4개
6.콘센트	220V / 2구	1개
7.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 3m X D: 3m	9㎡
8.전력	220V, 단상	1Kw


Information Set



인포메이션 데스크(블럭)
Size : 900x400x900(H)



바스툴(백색)



1Booth B Type (코너형 부스)



Perspective

Booth Particulars (부스구성 내용)

1.기본부스구조물	W: 3m X D: 2.5m X H: 3m(우드월)	1식
2.상호간판	W: 1.7m X H: 0.4m / LED Lighting Box	1개
3.측면사인기둥	LED Lighting Box / 백라이트 (업체당)	1식
4.안내데스크+의자	블랙테이블 + Bar Stool (업체당)	1식
5.조명	암스포트 (10w)	4개
6.콘센트	220V / 2구	1개
7.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 3m X D: 3m	9㎡
8.전력	220V, 단상	1Kw
9.부스번호판	켈지출력 (업체당)	1식


Information Set











인포메이션 데스크(블랙)
Size : 900x400x900(H)



바스툴(백색)











1부스 A Type 그래픽 부착 추천 사이즈

그래픽 높이	날개 안쪽 좌	중앙면	날개 안쪽 우	안쪽 전체
높이 1.5M	1 GRAPHIC SIZE 2,020 X 1,500mm 	2 GRAPHIC SIZE 2,930 X 1,500MM 	3 GRAPHIC SIZE 2,020 X 1,500MM 	4 GRAPHIC SIZE 6,970 X 1,500MM 
	3㎡ (주문수량 3개)	4㎡ (주문수량 4개)	3㎡ (주문수량 3개)	(주문수량 10개)
높이 3M	5 GRAPHIC SIZE 2,020 X 2,970MM 	6 GRAPHIC SIZE 2,930 X 2,570MM 	7 GRAPHIC SIZE 2,020 X 2,970MM 	8 GRAPHIC SIZE 6,970 X 2,970MM 
	6㎡ (주문수량 6개)	7㎡ (주문수량 7개)	6㎡ (주문수량 6개)	(주문수량 19개)


기본사항이 아닌 유료 서비스임.

1부스 B Type 그래픽 부착 추천 사이즈


그래픽 높이	날개 안쪽 (짧은쪽)	중앙면	날개 안쪽 (긴쪽)	안쪽 전체
높이 1.5M	1 GRAPHIC SIZE 520 X 1,500mm  1㎡ (주문수량 1개)	2 GRAPHIC SIZE 2,930 X 1,500mm  4㎡ (주문수량 4개)	3 GRAPHIC SIZE 2,020 X 1,500mm  3㎡ (주문수량 3개)	4 GRAPHIC SIZE 5,470 X 1,500mm  (주문수량 8개)
높이 3M	5 GRAPHIC SIZE 520 X 2,970mm  2㎡ (주문수량 2개)	6 GRAPHIC SIZE 2,930 X 2,570mm  7㎡ (주문수량 7개)	7 GRAPHIC SIZE 2,020 X 2,970mm  6㎡ (주문수량 6개)	8 GRAPHIC SIZE 5,470 X 2,970mm  (주문수량 15개)

기본사항이 아닌 유료 서비스임.

2Booth 색상구성




전자부품소재관
Electronic parts / materials



테크솔루션관
Tech / Solutions



가전스마트홈관
Smart Living



융합신산업관
Future Promising Industry

2Booth A Type (일반형 부스)



Perspective

Booth Particulars (부스구성 내용)		
1.기본부스구조물	W: 6m X D: 2.5m x H: 3m(우드월)	1식
2.상호간판	W: 1.7m X H: 0.4m / LED Lighting Box	1개
3.측면사인기둥	LED Lighting Box / 백릿출력 (업체당)	2식
4.안내데스크+의자	블랙테이블 + Bar Stool (업체당)	1식
5.조명	암스포트 (10w)	6개
6.콘센트	220V / 2구	2개
7.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 6m X D: 3m	18㎡
8.전력	220V , 단상	2Kw


Information Set



인포메이션 데스크(블랙)
Size : 900x400x900(H)



바스툴(백색)



Extend Elevation

2Booth B Type (코너형 부스)



Perspective

Booth Particulars (부스구성 내용)

1.기본부스구조물	W: 6m X D: 2.5m X H: 3m(우드월)	1식
2.상호간판	W: 1.7m X H: 0.4m / LED Lighting Box	1개
3.측면사인기둥	LED Lighting Box / 백릿출력 (업체당)	1식
4.안내데스크+의자	블랙테이블 + Bar Stool (업체당)	1식
5.조명	암스포트 (10w)	6개
6.콘센트	220V / 2구	2개
7.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 6m X D: 3m	18m'
8.전력	220V , 단상	2Kw
9.부스번호판	컬지출력 (업체당)	1식


Information Set



인포메이션 데스크(블랙)
Size : 900x400x900(H)











바스툴(백색)











Extend Elevation

2부스 A Type 그래픽 부착 추천 사이즈

그래픽 높이	날개 안쪽 좌	중앙면	날개 안쪽 우	안쪽 전체
높이 1.5M	1 GRAPHIC SIZE 2,020 X 1,500mm  3㎡ (주문수량 3개)	2 GRAPHIC SIZE 5,930 X 1,500mm  9㎡ (주문수량 9개)	3 GRAPHIC SIZE 2,020 X 1,500mm  3㎡ (주문수량 3개)	4 GRAPHIC SIZE 9,970 X 1,500mm  (주문수량 15개)
	5 GRAPHIC SIZE 2,020 X 2,970mm  6㎡ (주문수량 6개)	6 GRAPHIC SIZE 5,930 X 2,570mm  15㎡ (주문수량 15개)	7 GRAPHIC SIZE 2,020 X 2,970mm  6㎡ (주문수량 6개)	8 GRAPHIC SIZE 9,970 X 2,970mm  (주문수량 27개)


기본사항이 아닌 유료 서비스임.

2부스 B Type 그래픽 부착 추천 사이즈


그래픽 높이	날개 안쪽 (짧은쪽)	중앙면	날개 안쪽 (긴쪽)	안쪽 전체
높이 1.5M	1 GRAPHIC SIZE 520 X 1,500mm  1㎡ (주문수량 1개)	2 GRAPHIC SIZE 5,930 X 1,500mm  9㎡ (주문수량 9개)	3 GRAPHIC SIZE 2,020 X 1,500mm  3㎡ (주문수량 3개)	4 GRAPHIC SIZE 8,470 X 1,500mm  (주문수량 13개)
	5 GRAPHIC SIZE 520 X 2,970mm  2㎡ (주문수량 2개)	6 GRAPHIC SIZE 5,930 X 2,570mm  15㎡ (주문수량 15개)	7 GRAPHIC SIZE 2,020 X 2,970mm  6㎡ (주문수량 6개)	8 GRAPHIC SIZE 8,470 X 2,970mm  (주문수량 23개)

기본사항이 아닌 유료 서비스임.

3Booth 색상구성




전자부품소재관
Electronic parts / materials



테크솔루션관
Tech / Solutions



가전스마트홈관
Smart Living



융합신산업관
Future Promising Industry



3Booth A Type (일반형 부스)



Perspective

Booth Particulars (부스구성 내용)		
1.기본부스구조물	W: 9m X D: 2.5m X H: 3m(우드월)	1식
2.상호간판	W: 1.7m X H: 0.4m / LED Lighting Box	1개
3.측면사인기둥	LED Lighting Box / 백릿출력 (업체당)	2식
4.안내데스크+의자	블랙테이블 + Bar Stool (업체당)	1식
5.조명	암스포트 (10w)	8개
6.콘센트	220V / 2구	3개
7.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 9m X D: 3m	27㎡
8.전력	220V , 단상	3Kw


Information Set



인포메이션 데스크(블랙)
Size : 900x400x900(H)



바스툴(백색)



Extend Elevation

3Booth B Type (코너형 부스)



Booth Particulars (부스구성 내용)

1.기본부스구조물	W: 9m X D: 2.5m X H: 3m(우드월)	1식
2.상호간판	W: 1.7m X H: 0.4m / LED Lighting Box	1개
3.측면사인기둥	LED Lighting Box / 백릿출력 (업체당)	1식
4.안내데스크+의자	블랙테이블 + Bar Stool (업체당)	1식
5.조명	암스포트 (10w)	8개
6.콘센트	220V / 2구	3개
7.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 9m X D: 3m	27m'
8.전력	220V, 단상	3Kw
9.부스번호판	첼지출력 (업체당)	1식


Information Set











인포메이션 데스크(블랙)
Size : 900x400x900(H)



바스툴(백색)











3부스 A Type 그래픽 부착 추천 사이즈

그래픽 높이	날개 안쪽 좌	중앙면	날개 안쪽 우	안쪽 전체
높이 1.5M	1 GRAPHIC SIZE 2,020 X 1,500mm  3㎡ (주문수량 3개)	2-1 GRAPHIC SIZE 2,930 X 1,500mm 2-2 GRAPHIC SIZE 3,080 X 1,500mm 2-3 GRAPHIC SIZE 2,930 X 1,500mm  4㎡ (주문수량 4개) 5㎡ (주문수량 5개) 4㎡ (주문수량 4개)	3 GRAPHIC SIZE 2,020 X 1,500mm  3㎡ (주문수량 3개)	4 GRAPHIC SIZE 12,980 X 1,500mm  (주문수량 19개)
높이 3M	5 GRAPHIC SIZE 2,020 X 2,970mm  6㎡ (주문수량 6개)	6-1 GRAPHIC SIZE 2,930 X 2,570mm 6-2 GRAPHIC SIZE 3,080 X 2,570mm 6-3 GRAPHIC SIZE 2,930 X 2,570mm  7㎡ (주문수량 7개) 8㎡ (주문수량 8개) 7㎡ (주문수량 7개)	7 GRAPHIC SIZE 2,020 X 2,970mm  6㎡ (주문수량 6개)	8 GRAPHIC SIZE 12,980 X 2,970mm  (주문수량 34개)


기본사항이 아닌 유료 서비스임.

3부스 B Type 그래픽 부착 추천 사이즈



그래픽 높이	날개 안쪽 (짧은쪽)	중앙면	날개 안쪽 (긴쪽)	안쪽 전체
높이 1.5M	1 GRAPHIC SIZE 520 X 1,500mm  1㎡ (주문수량 1개)	2-1 GRAPHIC SIZE 2,930 X 1,500mm 2-2 GRAPHIC SIZE 3,080 X 1,500mm 2-3 GRAPHIC SIZE 2,930 X 1,500mm  4㎡ (주문수량 4개) 5㎡ (주문수량 5개) 4㎡ (주문수량 4개)	3 GRAPHIC SIZE 2,020 X 1,500mm  3㎡ (주문수량 3개)	4 GRAPHIC SIZE 11,480 X 1,500mm  (주문수량 17개)
	5 GRAPHIC SIZE 520 X 2,970mm  2㎡ (주문수량 2개)	6-1 GRAPHIC SIZE 2,930 X 2,570mm 6-2 GRAPHIC SIZE 3,080 X 2,570mm 6-3 GRAPHIC SIZE 2,930 X 2,570mm  7㎡ (주문수량 7개) 8㎡ (주문수량 8개) 7㎡ (주문수량 7개)	7 GRAPHIC SIZE 2,020 X 2,970mm  6㎡ (주문수량 6개)	8 GRAPHIC SIZE 11,480 X 2,970mm  (주문수량 30개)

기본사항이 아닌 유료 서비스임.

4Booth 색상 구성




전자부품소재관
Electronic parts / materials



테크솔루션관
Tech / Solutions




가전스마트홈관
Smart Living



융합신산업관
Future Promising Industry



4Booth (일반형 부스)



Perspective

Booth Particulars (부스구성 내용)

1.기본부스구조물	W: 6m X D: 6m X H: 3,46m(우드월)	1식
2.상호간판	W: 1,7m X H: 0,4m / LED Lighting Box	1개
3.측면사인기둥	LED Lighting Box / 백릿출력 (업체당)	2식
4.안내데스크+의자	블랙테이블 + Bar Stool (업체당)	1식
5.조명	암스포트 (10w)	4개
6.콘센트	220V / 2구	4개
7.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 6m X D: 6m	36㎡
8.전력	220V, 단상	4Kw
9.전정형방등	60w	2식


Information Set










인포메이션 데스크(블랙)
Size : 900x400x900(H)



바스툴(백색)



4부스 그래픽 부착 추천 사이즈

그래픽 높이	날개 안쪽 좌	중앙면	날개 안쪽 우	안쪽 전체
높이 1.5M	1 GRAPHIC SIZE 1,020 X 1,500mm  2㎡ (주문수량 2개)	2 GRAPHIC SIZE 5,930 X 1,500mm  9㎡ (주문수량 9개)	3 GRAPHIC SIZE 1,020 X 1,500mm  2㎡ (주문수량 2개)	4 GRAPHIC SIZE 7,970 X 1,500mm  (주문수량 13개)
	5 GRAPHIC SIZE 1,020 X 2,970mm  3㎡ (주문수량 3개)	6 GRAPHIC SIZE 5,930 X 2,970mm  15㎡ (주문수량 15개)	7 GRAPHIC SIZE 1,020 X 2,970mm  3㎡ (주문수량 3개)	8 GRAPHIC SIZE 7,970 X 2,970mm  (주문수량 21개)

기본사항이 아닌 유료 서비스임.


벽면연출방법

- 부스 유의 사항을 필수로 읽어주시길 부탁드립니다.
- 목공벽체에 훼손이 발생 할 경우, 부득이하게 원상복구비가 청구됩니다.
(벽체 1장당 최대 30만원 이상)

1

접착식출력물 _ 출력소재 : 켈지 (※전문업체에의하여부착가능)


켈지는 부착 후, 제거 시 손쉽게 떨어지도록 만들어진 출력 소재입니다.
켈지 이외의 접착식 소재 사용 시 잘 떨어지지 않아,
원상복구가 되지 않으니 **반드시 지정 소재(켈지) 사용**하여야 합니다.



2

액자 등 걸이식 패널 또는 제품

나사못(25mm까지사용가능)을이용하여 직접시공가능합니다.
목공못은 사용 금지이며, 액자크기는 앞의 부스 규격을 참고하시면 됩니다.
한곳에 여러번 사용시 **원상복구가 불가**합니다. (**이음새부분금지**)



3

비접착식출력물 (현수막,유포지,종이인쇄물등)

압정 및 손타카 등을 이용하여 출력물 제작 후, 직접 시공 가능합니다.
(※ 행사 종료후, 타카심 필히 제거 요망)
수성페인트 마감이 된 5.5mm 합판으로 되어있어 압정 시공이 용이합니다.



수성 페인트 마감이 된 5.5mm 합판으로 되어있어 압정 시공용이


4

S자 고리, 와이어 고리 등을 이용한 걸이방식

S자 고리, 와이어 고리로 벽체 상부 홈을 이용하여 직접 시공 가능합니다.
(S자 고리, 와이어 고리는 철물점에서 구매 가능)



벽면연출예시



- ① 목공벽체(우드월)는 임대품이므로 반드시 최초 제공받은 상태로 원상복구 하여야 합니다.
- ② 양면테이프, 청테이프 등 끈적이가 남는 테이프 사용금지입니다.
(양면테이프 사용시 흰색 3M라인테이프를 붙이고, 그 위에 양면테이프를 붙이면, 제거시에 흰색 3M테이프와 함께 제거되어 원상복구됨)
- ③ 글루건, 실리콘, 기타 접착제는 벽체에 직접 시공하면 원상복구가 불가함으로 벽면 직접 사용 금지입니다.
- ④ 못 자국 이외의 모든 벽체 타공 행위금지입니다.
- ⑤ 목공벽체 훼손이 발생 할 경우, 부득이하게 원상복구비가 청구 됩니다.
(벽체 1장당 최대 30만원 이상)

벽걸이TV 설치 방법

※ 사전 별도 문의 필수

카카오톡 실시간 상담 또는 하단 이메일을 통해 문의 부탁드립니다.
exposervice@inaradesign.co.kr

- 노트북 등 별도의 플레이어를 사용할 경우, 연결선은 매입이 되지 않습니다.
- 매입을 위한 벽체 타공이 안되므로, 별도의 전선 매입용 몰딩을 사용하여야 하며, 그전에 흰색 3M 테이프를 먼저 붙인 후에 몰딩을 붙여야 합니다.

