
KES KOREA ELECTRONICS SHOW 2020

2020 한국전자전
기본 부스 안내서



2020.10.27 - 10.30 , COEX

KES KOREA ELECTRONICS SHOW 2020

주최 산업통상자원부 주관 KEA Korea Electronics Association 한국전자정보통신산업진흥회

문의 02-6388-6062~7 kes@kes.org

SERVICES

기본부스 총괄업체

|주| 나라디자인 nara

전시사업부 / 전시1팀 / 장범희 과장
Tel. 02-557-0481(2903) Fax. 02-557-0136
M_ 010-7128-1956
Email_ kes@inaradesign.co.kr

|주| 나라디자인 nara

전시사업부 / 전시1팀 / 백우철
Tel. 02-557-0481(2403) Fax. 02-557-0136
Email_ kes@inaradesign.co.kr
M_ 010-9894-1163

기본부스 그라픽(출력및 켈지) 전문시공업체

비엠텍

Tel. 02-6409-8222 Fax. 02-6409-8003
Email_ bmt176@gmail.com
(웹하드 ID :bmtec/ PW: 8222)

미라클디자인

Tel. 02-325-1669 Fax. 02-325-2669
Email_ mdizain@miracledeign.naveroffice.com
(웹하드 ID : miracledesign / PW: 1234)

기본부스 그라픽 디자인업체

시지앤아이
어소시에이츠

Tel. 02-6677-5200 Fax. 0504-063-6261
Email_ cgni_min@naver.com
(웹하드 ID : cgnidesign / PW: 5200)


디자인에이드

Tel. 070-8847-5719 Fax. 02-6937-1041
Email_ young389@daum.net
(웹하드 ID : titlecom / PW: 1213)


1Booth A Type(일반형 부스)



Perspective



Top View



Extend Elevation


Booth Particulars (부스구성 내용)		
1.기본부스구조물	W: 3m x D: 2.5m x H: 3m(우드월)	1식
2.상호간판	W: 1.8m x H: 0.4m / LED Lighting Box	1개
3.측면사인기둥	업체당 (백릿출력 / LED Lighting Box)	1식
4.안내데스크+의자	블럭테이블 + Bar Stool	1식
5.조명	암스포트 (10w)	4개
6.콘센트	220V / 2구(부스당)	1개
7.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 3m x D: 3m	9㎡
8.전력	220V , 단상	1Kw

Information Set	
	
인포메이션 데스크(블럭) Size : 900x400x900(H)	바스툴(백색)


1Booth A Type(일반형 부스)



Perspective



Top View




Extend Elevation


Booth Particulars (부스구성 내용)		
1.기본부스구조물	W: 3m x D: 2.5m x H: 3m(우드월)	1식
2.상호간판	W: 1.8m x H: 0.4m / LED Lighting Box	1개
3.측면사인기둥	업체당 (백릿출력 / LED Lighting Box)	1식
4.안내데스크+의자	블럭테이블 + Bar Stool	1식
5.조명	암스포트 (10w)	4개
6.콘센트	220V / 2구(부스당)	1개
7.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 3m x D: 3m	9㎡
8.전력	220V , 단상	1Kw

Information Set	
	
인포메이션 데스크(블럭) Size : 900x400x900(H)	바스툴(백색)


1Booth B Type(모서리 부스)



Perspective



Top View



Extend Elevation

Booth Particulars (부스구성내용)		
1.기본부스구조물	W: 3m x D: 2.5m x H: 3m(우드월)	1식
2.상호간판	W: 1.8m x H: 0.4m / LED Lighting Box	1개
3.측면사인기둥	업체당 (백릿출력 / LED Lighting Box)	1식
4.안내데스크+의자	블럭테이블 + Bar Stool	1식
5.조명	암스포트 (10w)	4개
6.콘센트	220V / 2구(부스당)	1개
7.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 3m x D: 3m	9㎡
8.전력	220V , 단상	1Kw
9.번호부스판	업체당 (켈지출력)	1식

Information Set




인포메이션 데스크(블럭)
Size : 900x400x900(H)




바스툴(백색)


1Booth B Type(모서리 부스)



Perspective



Top View



Extend Elevation

Booth Particulars (부스구성 내용)		
1.기본부스구조물	W: 3m x D: 2.5m x H: 3m(우드월)	1식
2.상호간판	W: 1.8m x H: 0.4m / LED Lighting Box	1개
3.측면사인기둥	업체당 (백릿출력 / LED Lighting Box)	1식
4.안내데스크+의자	블럭테이블 + Bar Stool	1식
5.조명	암스포트 (10w)	4개
6.콘센트	220V / 2구(부스당)	1개
7.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 3m x D: 3m	9㎡
8.전력	220V , 단상	1Kw
9.번호부스판	업체당 (켈지출력)	1식

Information Set



인포메이션 데스크(블럭)
Size : 900x400x900(H)




바스툴(백색)


2Booth A Type (일반형 부스)



Perspective



Top View



Extend Elevation

Booth Particulars (부스구성 내용)		
1.기본부스구조물	W: 6m x D: 2.5m x H: 3m(우드월)	1식
2.상호간판	W: 1.8m x H: 0.4m / LED Lighting Box	1개
3.측면사인기둥	업체당 (백릿출력 / LED Lighting Box)	1식
4.안내데스크+의자	블럭테이블 + Bar Stool	1식
5.조명	암스포트 (10w)	6개
6.콘센트	220V / 2구(부스당)	2개
7.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 6m x D: 3m	18㎡
8.전력	220V , 단상	2Kw

Information Set




인포메이션 데스크(블럭)
Size : 900x400x900(H)




바스툴(백색)


2Booth A Type (일반형 부스)



Perspective



Top View



Extend Elevation


Booth Particulars (부스구성 내용)		
1.기본부스구조물	W: 6m x D: 2.5m x H: 3m(우드월)	1식
2.상호간판	W: 1.8m x H: 0.4m / LED Lighting Box	1개
3.측면사인기둥	업체당 (백릿출력 / LED Lighting Box)	1식
4.안내데스크+의자	블럭테이블 + Bar Stool	1식
5.조명	암스포트 (10w)	6개
6.콘센트	220V / 2구(부스당)	2개
7.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 6m x D: 3m	18㎡
8.전력	220V , 단상	2Kw

Information Set	
	
인포메이션 데스크(블럭) Size : 900x400x900(H)	바스툴(백색)


2Booth B Type (모서리 부스)



Perspective



Top View



Extend Elevation

Booth Particulars (부스구성 내용)		
1.기본부스구조물	W: 6m x D: 2.5m x H: 3m(우드월)	1식
2.상호간판	W: 1.8m x H: 0.4m / LED Lighting Box	1개
3.측면사인기둥	업체당 (백릿출력 / LED Lighting Box)	1식
4.안내데스크+의자	블럭테이블 + Bar Stool	1식
5.조명	암스포트 (10w)	6개
6.콘센트	220V / 2구(부스당)	2개
7.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 6m x D: 3m	18㎡
8.전력	220V , 단상	2Kw
9.부스번호판	업체당 (켈지출력)	1식

Information Set




인포메이션 데스크(블럭)
Size : 900x400x900(H)




바스툴(백색)


2Booth B Type (모서리 부스)



Perspective



Top View



Extend Elevation


Booth Particulars (부스구성 내용)		
1.기본부스구조물	W: 6m x D: 2.5m x H: 3m(우드월)	1식
2.상호간판	W: 1.8m x H: 0.4m / LED Lighting Box	1개
3.측면사인기둥	업체당 (백릿출력 / LED Lighting Box)	1식
4.안내데스크+의자	블럭테이블 + Bar Stool	1식
5.조명	암스포트 (10w)	6개
6.콘센트	220V / 2구(부스당)	2개
7.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 6m x D: 3m	18㎡
8.전력	220V , 단상	2Kw
9.부스번호판	업체당 (켈지출력)	1식

Information Set	
	
인포메이션 데스크(블럭) Size : 900x400x900(H)	바스툴(백색)


4Booth (일반형 부스)



Perspective



Top View



Extend Elevation

Booth Particulars (부스구성 내용)		
1.기본부스구조물	W: 6m x D: 6m x H: 4.25m(우드월+블럭)	1식
2.상호간판	W: 1.8m x H: 0.4m / LED Lighting Box	2개
3.측면사인기둥	업체당 (백릿출력 / LED Lighting Box)	2식
4.안내데스크+의자	블럭테이블 + Bar Stool	1식
5.조명	암스포트 (10w)	4개
6.콘센트	220V / 2구(부스당)	4개
7.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 6m x D: 6m	36㎡
8.전력	220V , 단상	4Kw
9. 천정형방등	150w	2식

Information Set



인포메이션 데스크(블럭)
Size : 900x400x900(H)




바스툴(백색)


4Booth (일반형 부스)



Perspective



Top View



Extend Elevation

Booth Particulars (부스구성 내용)		
1.기본부스구조물	W: 6m x D: 6m x H: 4.25m(우드월+블럭)	1식
2.상호간판	W: 1.8m x H: 0.4m / LED Lighting Box	2개
3.측면사인기둥	업체당 (백릿출력 / LED Lighting Box)	2식
4.안내데스크+의자	블럭테이블 + Bar Stool	1식
5.조명	암스포트 (10w)	4개
6.콘센트	220V / 2구(부스당)	4개
7.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 6m x D: 6m	36㎡
8.전력	220V , 단상	4Kw
9. 천정형방등	150w	2식

Information Set



인포메이션 데스크(블럭)
Size : 900x400x900(H)



바스툴(백색)

벽면연출예시 사진



액자

벽면 피스시공후 액자거치
철거시 피스 제거



벽면 출력

캘지출력후 도배
철거시 그래픽 제거



현수막

벽면 압정 or 손타카 시공



족자봉

벽면 피스시공후 족자거치

벽면연출방법

① 접착식 출력물(출력소재 : 켈지)

→ 전문업체에 의하여 부착가능

켈지는 부착 후, 제거시 손쉽게 떨어지도록 만들어진 출력소재입니다.
켈지 이외의 접착식 소재 사용시 잘 떨어지지 않아 ,
원상복구가 되지 않으니 반드시 지정소재(켈지)사용 하여야 합니다.



켈지 이외에 타 소재는 접착식으로
이용불가 합니다. (ex. 유포지 등 이용불가)

출력물 사이즈를 10mm~20mm여유있게 작업하시면
현장에서 부착작업이 더욱 수월합니다.

② 비접착식 출력물(현수막,유포지,종이 인쇄물 등)

→ 압정 및 손타카 등을 이용하여 출력물 제작 후,
직접 시공가능

※행사 종료 후, 타카심 필히 제거요망



수성 페인트 마감이 된 5.5mm 합판으로
되어있어 압정 시공용이

③ S자고리, 와이어고리 등을 이용한 걸이 방식

→S자고리, 와이어고리를 이용, 벽체 상부 홈을 이용하여
직접 시공가능
(S자고리, 와이어고리는 철물점에서 구매 가능)






상부 홈을 이용



주 의 사 항



- 벽체, 기둥 등 자재부분에 양면테잎. 타카, 못, 칼질 등의 사용을 금지하고 있습니다.
- 출력물을 부착 하실때에는 켈지재질의 출력물만 부착하여 시공하여 주시기 바랍니다.
- 판넬, 액자 등을 설치하실 때에는 상기 그림과 같이 S자고리, 와이어고리, 낚시줄 등을 사용하여 주시기 바랍니다.
- 부스설치에 사용 자재는 임대품으로 처음 시공되었던 상태로 반납되어야 합니다.
  따라서 귀 사가 작업하신 사항으로 부스자재의 훼손시, 부득이하게 자재 훼손비가 최대50만원까지 청구될 수 있음을 알려드립니다.

옵션사항_우드월시스템(백월 캘지그래픽)

※ VAT별도
※ 선택사항입니다.(필수X)

(주) 나라디자인
Tel. 02-557-0481(2102) Fax. 02-557-0136

구 분	1부스타입		2부스타입		비고(참고사진)
	중앙면	날개면	중앙면	날개면	
① 1.0m 그래픽 부착	W: 2923 H : 1000 그래픽디자인 - (\ 200,000)~ 출력 및 시공 - (\ 90,000)	W: 2040 H : 1000 그래픽디자인 - (\ 150,000)~ 출력 및 시공 - (\ 60,000)	W: 5923 H : 1000 그래픽디자인 - (\ 350,000)~ 출력 및 시공 - (\ 180,000)	W: 2040 H : 1000 그래픽디자인 - (\ 150,000)~ 출력 및 시공 - (\ 60,000)	
② 1.5m 그래픽 부착	W: 2923 H : 1500 그래픽디자인 - (\ 250,000)~ 출력 및 시공 - (\ 135,000)	W: 2040 H : 1500 그래픽디자인 - (\ 180,000)~ 출력 및 시공 - (\ 90,000)	W: 5923 H : 1500 그래픽디자인 - (\ 400,000)~ 출력 및 시공 - (\ 270,000)	W: 2040 H : 1500 그래픽디자인 - (\ 180,000)~ 출력 및 시공 - (\ 90,000)	
③ 2.47m 그래픽 부착 (간판부제외)	W: 2923 H : 2470 그래픽디자인 - (\ 300,000)~ 출력 및 시공 - (\ 225,000)	W: 2040 H : 2470 그래픽디자인 - (\ 200,000)~ 출력 및 시공 - (\ 150,000)	W: 5923 H : 2470 그래픽디자인 - (\ 450,000)~ 출력 및 시공 - (\ 450,000)	W: 2040 H : 2470 그래픽디자인 - (\ 200,000)~ 출력 및 시공 - (\ 150,000)	
④ 2.97m 그래픽 부착 (전면) ※ 상부간판을 포함한 디자인은 가능하나 한글 및 영문명 은 명기해야 합니다.	W: 2923 H : 2970 그래픽디자인 - (\ 350,000)~ 출력 및 시공 - (\ 270,000)	W: 2040 H : 2970 그래픽디자인 - (\ 250,000)~ 출력 및 시공 - (\ 180,000)	W: 5923 H : 2970 그래픽디자인 - (\ 500,000)~ 출력 및 시공 - (\ 540,000)	W: 2040 H : 2970 그래픽디자인 - (\ 250,000)~ 출력 및 시공 - (\ 180,000)	

※모서리형 부스는 날개 한쪽만 해당되며, 3부스이상은 별도 문의 주세요

*상기 단가는 디자인자료 제공조건 단가이며,
디자인 소스수급 및 작업 난이도에 따라 추가비용이 발생될 수도 있습니다.