

# 2019 한국전자전 기본부스안내서



---

# KES 2019

SINCE 1969 | KOREA ELECTRONICS SHOW

---

10.8<sup>화</sup> ▶ 11<sup>금</sup>, 2019 · COEX, SEOUL, KOREA

## SERVICES

### ■ 기본부스 총괄업체

|주 나라디자인

**nara**

전시사업부 / 전시1팀 / 장범희 과장  
Tel. 02-557-0481(2903) Fax. 02-557-0136  
M\_ 010-7128-1956  
Email\_ kes@inaradesign.co.kr

|주 나라디자인

**nara**

전시사업부 / 전시1팀 / 강태봉  
Tel. 02-557-0481(2304) Fax. 02-557-0136  
Email\_ ktb11@inaradesign.co.kr  
M\_ 010-9894-1163

### ■ 기본부스 그래픽( 출력및 켈지) 전문시공업체

미라클디자인

Tel. 02-325-1669 Fax. 02-325-2669  
Email\_ mdizain@miracledeign.naveroffice.com  
(웹하드 ID : miracledesign / PW: 1234)

비엠텍

Tel. 02-6409-8222 Fax. 02-6409-8003  
Email\_ bmt176@gmail.com  
(웹하드 ID :bmtec/ PW: 8222)

### ■ 기본부스 그래픽 디자인업체


디자인에이드

Tel. 070-8847-5719 Fax. 02-6937-1041  
Email\_ young389@daum.net  
(웹하드 ID : titlecom / PW: 1213)


시지앤아이  
어소시에이츠

Tel. 02-6677-5200 Fax. 0504-063-6261  
Email\_ cgni\_min@naver.com  
(웹하드 ID : cgnidesign / PW: 5200)


## 1Booth A Type(일반형 부스)



Perspective



Top View



Booth Particulars (부스구성 내용)		
1.기본부스구조물	W: 3m x D: 2,5m x H: 3m(우드월)	1식
2.상호간판	W: 1,8m x H: 0,4m / LED Lighting Box	1ea
3.측면사인기둥	업체당 (백릿출력 / LED Lighting Box)	1식
4.안내데스크+의자	블럭테이블 + Bar Stool	1식
5.조명	암스포트 (10w)	4개
6.콘센트	220V / 2구(부스당)	1개
7.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 3m x D: 3m	9㎡
8.전력	220V , 단상	1Kw

Information Set	
인포메이션 데스크(블럭) Size : 900x400x900(H)	바스툴(백색)

1Booth A Type(일반형 부스구성 ZONE)

SMART HOME



IT CONVERGENCE




SOFTWARE & CONTENT



START-UP & R&D



ELECTRONIC PARTS & MATERIALS



VR,AR & 3D CONVERGENCE




VEHICLE TECHNOLOGY




## 1Booth B Type(모서리 부스)



Perspective



Top View



### Booth Particulars (부스구성 내용)

1. 기본부스구조물	W: 3m x D: 2.5m x H: 3m(우드월)	1식
2. 상호간판	W: 1.8m x H: 0.4m / LED Lighting Box	1ea
3. 측면사인기둥	업체당 (백릿출력 / LED Lighting Box)	1식
4. 안내데스크+의자	블럭테이블 + Bar Stool	1식
5. 조명	암스포트 (10w)	4개
6. 콘센트	220V / 2구(부스당)	1개
7. 바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 3m x D: 3m	9㎡
8. 전력	220V, 단상	1Kw
9. 번호부스판	업체당 (켈지출력)	1식

### Information Set



인포메이션 데스크(블럭)  
Size : 900x400x900(H)



바스툴(백색)

## 1Booth B Type(모서리부스 부스구성 ZONE)

SMART HOME



IT CONVERGENCE




SOFTWARE & CONTENT



START-UP & R&D



ELECTRONIC PARTS & MATERIALS



VR/AR & 3D CONVERGENCE




VEHICLE TECHNOLOGY




## 2Booth A Type(일반형 부스)



Perspective



Top View



Extend Elevation

Booth Particulars (부스구성 내용)		
1. 기본부스구조물	W: 6m x D: 2.5m x H: 3m(우드월)	1식
2. 상호간판	W: 1.8m x H: 0.4m / LED Lighting Box	1ea
3. 측면사인기둥	업체당 (백릿출력 / LED Lighting Box)	1식
4. 안내데스크+의자	블랙테이블 + Bar Stool	1식
5. 조명	암스포트 (10w)	6개
6. 콘센트	220V / 2구(부스당)	2개
7. 바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 6m x D: 3m	18㎡
8. 전력	220V, 단상	2Kw

### Information Set



인포메이션 데스크(블랙)  
Size : 900x400x900(H)



바스툴(백색)

## 2Booth A Type(일반형 부스구성 ZONE)

SMART HOME



IT CONVERGENCE




SOFTWARE & CONTENT



START-UP & R&D



ELECTRONIC PARTS & MATERIALS



VR,AR & 3D CONVERGENCE




VEHICLE TECHNOLOGY




## 2Booth B Type(모서리형 부스)



Perspective



Top View



Extend Elevation

Booth Particulars (부스구성 내용)		
1. 기본부스구조물	W: 6m x D: 2.5m x H: 3m(우드월)	1식
2. 상호간판	W: 1.8m x H: 0.4m / LED Lighting Box	1ea
3. 측면사인기둥	업체당 (백릿출력 / LED Lighting Box)	1식
4. 안내데스크+의자	블랙테이블 + Bar Stool	1식
5. 조명	암스포트 (10w)	6개
6. 콘센트	220V / 2구(부스당)	2개
7. 바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 6m x D: 3m	18㎡
8. 전력	220V, 단상	2Kw
9. 부스번호판	업체당 (켈지출력)	1식



## 2Booth B Type(모서리형 부스구성ZONE)

SMART HOME



IT CONVERGENCE




SOFTWARE & CONTENT



START-UP & R&D



ELECTRONIC PARTS & MATERIALS



VR,AR & 3D CONVERGENCE




VEHICLE TECHNOLOGY




## 4Booth A Type(일반형부스)



Perspective



Top View



Extend Elevation

Booth Particulars (부스구성 내용)		
1. 기본부스구조물	W: 6m x D: 6m x H: 4.25m(우드월+블럭)	1식
2. 상호간판	W: 1.8m x H: 0.4m / LED Lighting Box	2ea
3. 측면사인기둥	업체당 (백릿출력 / LED Lighting Box)	2식
4. 안내데스크+의자	블럭테이블 + Bar Stool	1식
5. 조명	암스포트 (10w)	4개
6. 콘센트	220V / 2구(부스당)	4개
7. 바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 6m x D: 6m	36㎡
8. 전력	220V, 단상	4Kw
9. 천정형방등	150w	2식

### Information Set



인포메이션 데스크(블럭)  
Size : 900x400x900(H)



바스툴(백색)

**4Booth A Type(일반형부스 구성 ZONE)**

SMART HOME



IT CONVERGENCE




SOFTWARE & CONTENT



START-UP & R&D



ELECTRONIC PARTS & MATERIALS





VR,AR & 3D CONVERGENCE




VEHICLE TECHNOLOGY



# 벽면연출 방법

<p><b>① 접착식 출력물(출력소재 : 켈지)</b></p> <p>→ 전문업체에 의하여 부착가능</p> <p>켈지는 부착 후, 제거시 손쉽게 떨어지도록 만들어진 출력소재입니다. 켈지 이외의 접착식 소재 사용시 잘 떨어지지 않아, 원상복구가 되지 않으니 반드시 지정소재(켈지)사용 하여야 합니다.</p>  <p>켈지 이외에 타 소재는 접착식으로 이용불가 합니다. (ex. 유포지 등 이용불가)</p>	<p><b>② 비접착식 출력물(현수막,유포지,종이 인쇄물 등)</b></p> <p>→ 압정 및 손타카 등을 이용하여 출력물 제작 후, 직접 시공가능</p> <p>※행사 종료 후, 타카심 필히 제거요망</p>  <p>수성페인트마감이된5.5mm 합판으로 되어있어압정시공용이</p>
<p><b>③ 액자 등 걸이식 패널 또는 제품</b></p> <p>→나사못(25mm까지 사용가능)을 이용하여 직접 시공 가능 (<b>목공못 사용금지</b>)</p>  <p>액자크기는 앞의 부스 규격을 참고로 하여 설정하시면 됩니다.</p> <p>※ 나사못은 25mm 규격을 사용할 것을 권장하며, 한 곳에 여러 번 사용시 원상복구가 불가.</p> <p>이음새부분 금지</p> <p>못 자국이 많이 남</p>	<p><b>④ S자고리, 와이어고리 등을 이용한 걸이 방식</b></p> <p>→S자고리, 와이어고리를 이용, 벽체 상부 홈을 이용하여 직접 시공가능 (S자고리, 와이어고리는 철물점에서 구매 가능)</p>  <p>상부 홈을 이용</p> <p>S자고리</p> <p>와이어고리</p>

## 주의 사항




- ① 본 목공벽체(우드월)는 임대품이므로 반드시 최초 제공받은 상태로 원상복구하여야 함.
- ② 양면테이프,청테이프 등 끈적이거나 남는 테이프 사용금지  
(양면테이프 사용시 흰색 3M라인트이프를 붙이고, 그 위에 양면테이프를 붙이면, 제거시에 흰색 3M테이프와 함께 제거되어 원상복구됨)
- ③ 글루건,실리콘,기타 접착제는 벽체에 직접 시공하면 원상복구가 불가함으로 벽면 직접 사용 금지
- ④ 못 자국 이외의 모든 벽체 타공 행위금지
- ⑤ 목공벽체 훼손이 발생 할 경우, 부득이하게 원상복구비가 청구 됨. (벽체 1장당 최대 30만원 이상)

**벽면연출 예시**



**벽걸이 TV 설치 방법**

노트북 등 별도의 플레이어를 사용 할 경우, 연결선은 매입이 되지 않습니다. 매입을 위한 벽체 타공이 안되므로, 별도의 전선 매입용 몰딩을 사용하여야 하며, 그 전에 흰색 3M 테이프를 먼저 붙인 후에 몰딩을 붙여야 함.



**기본부스(백월그래픽)**

※ VAT별도  
※ 선택사항입니다.(필수X)

구분	1부스타입		2부스타입		비고(참고사진)
	중앙면	날개면	중앙면	날개면	
① 1.0m 그래픽 부착	W: 2923 H: 1000 그래픽디자인 - (₩ 200,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 90,000)	W: 2015 H: 1000 그래픽디자인 - (₩ 150,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 60,000)	W: 5923 H: 1000 그래픽디자인 - (₩ 350,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 180,000)	W: 2015 H: 1000 그래픽디자인 - (₩ 150,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 60,000)	
② 1.5m 그래픽 부착	W: 2923 H: 1500 그래픽디자인 - (₩ 250,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 135,000)	W: 2015 H: 1500 그래픽디자인 - (₩ 180,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 90,000)	W: 5923 H: 1500 그래픽디자인 - (₩ 400,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 270,000)	W: 2015 H: 1500 그래픽디자인 - (₩ 180,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 90,000)	
③ 2.47m 그래픽 부착 (간판부제외)	W: 2923 H: 2470 그래픽디자인 - (₩ 300,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 225,000)	W: 2015 H: 2470 그래픽디자인 - (₩ 200,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 150,000)	W: 5923 H: 2470 그래픽디자인 - (₩ 450,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 450,000)	W: 2015 H: 2470 그래픽디자인 - (₩ 200,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 150,000)	
④ 2.97m 그래픽 부착 (전면)  ※ 상부간판을 포함한 디자인은 가능하나 한글 및 영문명은 명기해야 합니다.	W: 2923 H: 2970 그래픽디자인 - (₩ 350,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 270,000)	W: 2015 H: 2970 그래픽디자인 - (₩ 250,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 180,000)	W: 5923 H: 2970 그래픽디자인 - (₩ 500,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 540,000)	W: 2015 H: 2970 그래픽디자인 - (₩ 250,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 180,000)	

※모서리형 부스는 날개 한쪽만 해당되며, 3부스이상은 별도 문의 주세요

※ 전문 출력 및 시공업체

■ 미라클디자인 Tel. 02-325-1669 Fax. 02-325-2669 (웹하드 ID: miraclelesig / PW : 1234)  
MIRACLEDESIGN E-mail, mdizain@miracledesign.naveroffice.com

■ 비엠텍 Tel. 02-6409-8222 Fax, 02-6409-8003 (웹하드 ID :bmtec / PW: 8222)  
BMTEC Email, bmt176@gmail.com

※ 전문 그래픽 디자인업체

■ 디자인에이드 Tel. 070-8847-5719 Fax, 02-6937-1041 (웹하드 ID: titlecom / PW : 1213)  
DESIGN ADE E-mail, young389@daum.net

■ 시지앤아이 Tel. 02-6677-5200 Fax, 0504-063-6261 (웹하드 ID: cgnidesign / PW : 5200)  
어소시에이츠 Email, cgni\_min@naver.com

\*상기 단가는 디자인자료 제공조건 단가이며, 디자인 소스수급 및 작업 난이도에 따라 추가비용이 발생될 수도 있습니다.